

MHKHSZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVEREK SZABÁLYOZÁSA ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Bajtársak!

Az MHKHSZ kiképzési és minősítési rendszere a 2016-os évben tovább folytatódik, valamint a „fegyverekre” és a „biztonságtechnikára” vonatkozóan számos új előírás is elfogadásra kerül az MHKHSZ részéről a következő időszakban.

A tavalyi évben bekövetkezett jogszabályi változások és a 2016. április 8.-val hatályba lépő EU-s fegyver rendelet (2015-2403. (XII.15.) EUB r. - a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító...) alapján a katonai hagyományörzésben is különböző változásokat szükséges bevezetni, ezekről bővebben az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

Az elöltöltő-fegyver a hatályos jogszabályok alapján nem lőfegyver

A 24/2004 fegyvertörvény egyértelműen kivonja a tűzfegyverek és az engedélyköteles (A, B, C, D kategória) fegyverek köréből a muzeális (mind elöltöltő, mind nem korszerű lőszerű tüzelő hátultöltő) fegyvereket. Ez teszi lehetővé, hogy külön engedély nélkül megszerezzük, birtokoljuk azokat. Tárolásuknál, szállításuknál nem kell figyelembe venni a lőfegyverekre vonatkozó szabályokat. Szigorúan véve a – már 2003. november vége óta hatályos – 175/2003. (X.28.) Korm.rend. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről, nem tekinti az elöltöltő fegyvert közbiztonságra különösen veszélyes eszközöknek, mert meghatározó mellékletében “lőfegyverutánzatot” ír. **Mindezek ellenére nem tanácsos a muzeális fegyverek közterületen történő elővétele!**

Az elöltöltő fegyver használatához (lövés leadásához) hatósági engedély kell

Ezt az engedély kérését, vagy inkább a hatóságnak való bejelentést nem a fegyver tulajdonosa, hanem egy, a lövészetrel foglalkozó sportegyesület végzi. Az engedély kéréséhez mellékelni kell a fegyverek és lőszerbevizsgálására kijelölt szervezet (MKH) tanúsítványát, akkor is, ha a fegyverbe be van ütve valamely CIP tagország fémbélyegzője. A sportegyesületnek kérnie kell az általa üzemeltetett lőtér szabályzatának kiegészítését muzeális fegyverek használatára. Célszerű, ha ezzel együtt az egyesület megkéri a feketelőpor és csappantyú megszerzésére, birtoklására és felhasználására vonatkozó engedélyt is. Az engedélyeket az egyesület “határozat” formájában kapja meg. Célszerű, ha a fegyverekre vonatkozó határozatról az egyesületi tag kér egy másolatot az egyesületétől. Ez elősegíti a fegyverek használatát más, de természetesen elöltöltő fegyveres lövészetre engedélyezett lőtereken. Az ilyen engedély nem érinti a fegyver tulajdonjogát, a fegyvereket nem kell az egyesület lőfegyvertároló helyén tartani. **Muzeális fegyverrel lövést csak sportegyesületi tag adhat le!** A tagság feltételeit az egyesület alapszabálya írja elő.

Feketelőpor és csappantyú megszerzése, tartása

A feketelőpor és csappantyú lőszerelemnek minősül. Megszerzésére, tartására két jogi lehetőség nyílik. Lövészegyesületek hatósági engedélyt kérhetnek muzeális fegyverekkel történő lövészetre. Az engedély kiállítása utána az egyesület löporkezeléssel megbízott tagja megszerezheti és kiadhatja a feketelőport és csappantyút az egyesület igazolt lövészeinek. Lőszerelmet magánszemély is megszerezhet és tarthat, amennyiben lőfegyvertartási engedéllyel és házilag lőszereszerelésre vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

A lőszerelemek csak gyári csomagolásukban tárolhatóak az engedélyezett tárolóhelyen! Lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében 2 kg lőpor és 5000 csappantyú, nem lakás céljára szolgáló épület ablakkal rendelkező helységében pedig 10 kg lőpor és 25000

csappantyú tartható. A jogszabályok megkövetelik, hogy lemezszekrény esetében lefűvő nyílásokkal lássuk el a tárolóalkalmatosságot. **A csappantyúkat és lőport egymástól fémlemezzel kell elválasztani, egy szekrényben feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tartható!**

A 2004. évi XXIV. törvény -a lőfegyverekről és lőszerokról, illetve a helyébe lépő 2012. évi XIII. törvény - a lőfegyverekről és lőszerokról szóló előírások

2.§7. E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:

4.8. elöltöltő fegyver: az olyan egylövetű- vagy ismétlőfegyver, amelynél a lőport és a lövedéket kizárólag a csőtorkolat irányából lehet a csőbe vagy a forgódobba betölteni, rendeltetészerűen feketelőporral vagy gyárilag a feketelőpor kiváltására készült löporral és hozzávaló csappantyúval működtethető.

22. lőszer: olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, továbbá gyúelegyet tartalmaz;

23. lőszeralkatrész (lőszerelem): lőpor, gyúelegyes töltényhüvely (csappantyús töltényhüvely), csappantyú és minden robbanó, gyújtó, fényjelző, páncéltörő és leváló köpenyes lövedék, melyet tüzfegyverből történő kilövésre terveztek;

24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tüzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;

29.13. tüzfegyver: olyan, a Mellékletben meghatározott „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába tartozó - vagy ilyenné átalakított - eszköz, amelyből gyúlékony hajtóanyag segítségével szilárd anyagú lövedék löhető ki, kivéve, ha) a jogszabály rendelkezése alapján muzeális fegyvernek minősül;

38.22. fegyver: a lőfegyver, a gáz- és riasztófegyver, a légfegyver, a festéklövő fegyver, a muzeális fegyver, valamint a színházi fegyver;

3. §32. (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:

c) a tüzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a hangtompító tartásához;

e) a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, valamint sportlövészeti célú használatához.

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet -a fegyverekről és lőszerokról, illetve ahelyébe lépő 39/2012. (III.12.) Korm. rendelet- a fegyverekről és lőszerokról szóló előírások

4. § (1)4.A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi fegyver gyártását, a Magyarország területén történő forgalmazását, a lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(2)5.E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását és tartását, a házilagos lőszerszerelést és -újrátöltést, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver javítását és sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr Főkapitányság engedélyezi. A színházi fegyver behozatalát és kivitelét a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását a Magyarország területére történő határátlépés helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr Főkapitányság engedélyezi.

15. § (2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén:

f)42 muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (feketelőport vagy a feketelőpor kiváltására gyártott löport) csak sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett

sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület) kereskedelmi meghatalmazottja részére értékesíthető;

30. § (1)79. Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportegyesületnek engedélyezhető.

(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerbevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.

(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.

(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.

32. §81. (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott, valamint a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára kiadott, továbbá a házilagos lőszerszerelésre és -újrátöltésre jogosító engedély visszavonásig hatályos. A házilagos lőszerszerelésre és -újrátöltésre jogosító engedélyt – valamint az engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt - a rendőrség az Ftv. 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott engedély visszavonásával egyidejűleg visszavonja.

43. § (1)121. Lőszerelmet eredeti gyári csomagolásában, ablakkal rendelkező helyiségben, a számottevő mértékű külső erőhatásnak is ellenálló anyagból készült és biztonsági zárral ellátott szekrényben vagy lefújó nyílásokkal ellátott lemezszekrényben úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

(2)122. Feketelőpor és füstnélküli lőpor nem tárolható egy szekrényben. A csappantyút a lőportól egy fémlemezről készült elválasztóval el kell különíteni.

(3)123. Lőszerelemek tárolószekrényében kizárólag lőport és csappantyút lehet tartani. A lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 2 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 5000 darabot meghaladó számú csappantyú. A nem lakás céljára szolgáló épületen belül lőszerelemek számára kialakított tárolóhelyen nem tartható 10 kg össztömegnél nagyobb mennyiségű lőpor és 25 000 darabot meghaladó számú csappantyú.

(4) Lőpor és csappantyú tárolására szolgáló helyiségben nem lehet nyílt lánggal üzemelő berendezés, tilos a dohányzás és nyílt láng használata.

(5)124. A lőfegyver-kereskedő lőszer (lőszerelem) tárolóhelyének engedélyezésére irányuló eljárásban a döntést az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatósággal is közölni kell.

50-2004. (VIII.31.) BM rendelet - a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló előírások

1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez:

A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai - 6. Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése

- 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig,

- 26-50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig,

- 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett,

- lőszerelem tárolóhely.

Nem kell a 6. sor szerinti díjat külön leróni, ha az 1-5., illetve a 23. sor szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével

15 000,

35 000,

45 000,

35 000.

17. Muzeális fegyver sportlövészeti célú használatának engedélyezése 2 000.

Hagyományörzőkre vonatkozó pirotechnikai szabályok: A 173-2011. (VIII.24.) Korm. rendelet - a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről, illetve ahelyébe lépő 100-2015. (IV.20.) Korm. rendelet - a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről... módosításáról szóló előírások

állandó tárolóhely: a pirotechnikai raktárepület és a pirotechnikai raktárhelyiség,

átmeneti tárolóhely: a pirotechnikus által kialakított, e rendeletben meghatározott tárolási engedély nélküli tárolóhely,

biztonsági távolság: a gyártó által meghatározott távolság, amelyen belül pirotechnikai termék felhasználása, megsemmisítése során személyek nem tartózkodhatnak,

késleltetési időtartam: az indítás pillanatától az elsődleges pirotechnikai hatás (kilövésindítás vagy effektus) létrejöttéig eltelt időtartam

kézi tárolóhely: a felhasználási, illetve a forgalmazási tevékenységhez kapcsolódó tárolóhely,

nettó hatóanyag-tartalom: egy önálló pirotechnikai termék pirotechnikai összetevőinek (robbanóanyag és pirotechnikai elegy) együttes tömege,

védőterület: az a terület, amelyen belül a pirotechnikai termék rendeltetésszerű működése balesetet, sérülést vagy kárt okozhat

A filmek és televíziós műsorok gyártását, vagy ezekhez hasonló felhasználást is ideértve, a beltéri vagy kültéri színpadi használatra tervezett azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: színpadi pirotechnikai termék),

a) amely alacsony kockázattal jár, a T1. pirotechnikai osztályba,

b) amelyet kizárólag pirotechnikus szakképesítéssel rendelkező személy (a továbbiakban: pirotechnikus) által használható és kezelhető, a 12. pirotechnikai osztályba kell sorolni.

(3) A színpadi pirotechnikai termék kivételével a szórakoztató célra szánt azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: tűzijáték termék),

a) amely nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet - beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is - behatárolt területen való használatra szántak, az 1. pirotechnikai osztályba,

b) amely alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak, a 2. pirotechnikai osztályba,

c) amely közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 3. pirotechnikai osztályba,

d) amely nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre, a 4. pirotechnikai osztályba kell sorolni.

(4) Az 1. pirotechnikai osztály nem foglalja magában az olyan lőpor vagy fémpor tartalmú durranótöltettel ellátott, gyújtószállal vagy dörzsfejjel, és késleltetővel szerelt, nem fémköpenyes pirotechnikai terméket, illetve annak telepet alkotó változatát, amely az esetleges fényhatás mellett elsődlegesen hanghatást kelt (a továbbiakban: petárda), a villanós petárdát, illetve annak telepet alkotó változatát, valamint azokat a durranó borsókat, amelyek 2,5 mg-nál több ezüstfulminátot tartalmaznak.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott pirotechnikai termékek körébe nem tartozó, gyártói termék-megfelelőségi műbizonylattal rendelkező azon pirotechnikai terméket (a továbbiakban: egyéb pirotechnikai termék),

a) amely alacsony kockázattal jár, a P1. pirotechnikai osztályba,

b) amely kizárólag a gyártó által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy által használható és kezelhető, a P2. pirotechnikai osztályba kell sorolni.

Az 1., 2., a T1, a P1, valamint a mezőgazdasági és az erdőgazdasági felhasználás céljára előállított P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék kivételével tilos pirotechnikai terméket

védett természeti területen felhasználni. Tűzgyújtási tilalom esetében védett természeti területen az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék felhasználása is tilos. Védett természeti területre nem érhet be a felhasznált pirotechnikai termékek védőterülete sem.

6. A pirotechnikai termékek tárolására alkalmas helyek

16. § (1) Pirotechnikai termék tárolható

a) robbanóanyag állandó raktározására alkalmas helyen (raktárépület, raktárhelyiség), ha ott ADR szerinti együvé rakási tilalom alá eső robbanóanyagot nem tárolnak, és a hely robbanóanyagtól mentesítése megfelelően megtörtént (a továbbiakban: robbanóanyag tárolóhely),

b) önálló, pirotechnikai termék tárolására szolgáló létesítményben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárépület), valamint egy épületen belül elkülönített, pirotechnikai termékek tárolására szolgáló helyiségben (a továbbiakban: pirotechnikai raktárhelyiség),

c) ideiglenes tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 600 kg-ot,

d) kézi tárolóhelyen, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 200 kg-ot, vagy

e)²⁸ átmeneti tárolóhelyen vagy fémlemez-szekrényben, ahol az egy időben tárolt pirotechnikai termékek összes nettó hatóanyag-tartalma nem haladja meg a 20 kg-ot.

(2) Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti tárolóhely fűtése csak zárt rendszerű lehet, ahol az energiahordozó hőmérséklete legfeljebb 60 °C lehet.

(3) A pirotechnikai tárolóhely őrzésére vonatkozó előírásokat a tárolási engedély tartalmazza.

17. § (1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyiség lakóépületben, illetve - a föld vagy felszín alatti pirotechnikai raktárépület kivételével - pincében, alagsorban nem alakítható ki.

(2) Védett természeti területen pirotechnikai tárolóhely nem létesíthető.

Az ideiglenes, a kézi és az átmeneti tárolóhely (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: tárolóhely) legfeljebb kétszintes épületben alakítható ki. Nem alakítható ki tárolóhely nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra alkalmas épületben.

(2) A tárolóhely ajtaja menekülési útvonalra nem nyílhat. A tárolóhely felett huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiség nem alakítható ki.

(3) A tárolóhelyet minden más helyiségtől az 5. mellékletben meghatározott tűzgátló épületszerkezetekkel kell elválasztani.

(4) A tárolóhely nyílászáróinak közvetlenül a szabadba kell nyílniuk, vagy más helyiségekhez tűzgátló előtéren keresztül kell kapcsolódniuk.

(5) A közvetlenül a szabadterbe nyíló ajtónak A1 tűzvédelmi osztályba tartozónak, a tárolóhely épületen belüli nyílászárójának pedig legalább A1 EI 60 tűzállósági határértékűnek kell lennie.

23. § (1) Az ideiglenes és a kézi tárolóhelyet a 19. § (3) bekezdés szerinti kifűvőfallal vagy kifűvőfödémmel kell kialakítani.

(2) A tárolóhely padozatának szikra- és hézagmentes kivitelűnek kell lennie.

(3) A tárolóhely villamos berendezéseit úgy kell kialakítani, hogy a tárolt termékre és a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen. Erősáramú berendezést lehetőleg a tárolóhelyen kívül kell létesíteni. A tárolóhelyen belül kizárólag robbanást nem okozó villamos berendezés létesíthető.

10. Alacsony kockázattal járó, kis mennyiségű pirotechnikai termék tárolására vonatkozó speciális rendelkezések

26. § (1) **Az 1. és a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék, valamint a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termék - maximum 20 kg nettó hatóanyag-**

tartalomig - elkülönített vagy önálló helyiségben elhelyezett, rögzített, biztonsági zárral zárható, fém lemezszekrényben is tárolható, a termék naprakész nyilvántartása mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárolóhelyen egyidejűleg más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.

a pirotechnikai terméktől függetlenül keletkezett tűz (a továbbiakban: környezeti tűz) oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell tartani.

A pirotechnikai termékből kiszóródott robbanóanyagot, illetve pirotechnikai elegyet össze kell szedni. A kiszóródott anyagot pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult vállalkozásnak kell átadni.

(2) Pirotechnikai tárolóhelyen pirotechnikai termék felhasználásra történő előkészítő szerelése, illetve szerelt terméki visszabontása nem végezhető.

30. § (1) Pirotechnikai termék tárolására szolgáló

a) hely ajtaján veszélyre figyelmeztető piktogramokat, feliratokat, valamint azok névsorát kell kifüggeszteni, akik a helyiségbe beléphetnek,

b) helyiségben a tárolási tevékenységre feljogosító engedély másolatát, a tárolási normát, valamint a tárolási tevékenységre vonatkozó műveleti utasítást ki kell függeszteni.

(2) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyet - a biztonságtechnikai berendezések kivételével - áramtalanítani kell, ajtaját pedig zárva kell tartani, ha ott senki nem tartózkodik.

31. § (1) A pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől és tüztől védve tárolható.

(2) Több pirotechnikai terméket tartalmazó egységcsomag megbontása esetén a megmaradt terméket az azonosítását szolgáló csomagolással együtt kell tárolni.

(3) Elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy egyéb okok miatt kihalálódott, sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai elegyet, amelyen elszíneződés, szagképződés vagy melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal térben el kell különíteni és pirotechnikai termék megsemmisítésére jogosult vállalkozásnak át kell adni.

(4) A pirotechnikai termék közvetlen csomagolása, illetve eredeti szerelési formája a termék tárolására szolgáló helyen nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét.

(5) Az el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül.

(6) A villamos izzógyújtóval szerelt pirotechnikai termék csak áramforrástól elkülönítve, a véletlenszerű működést is kizárva tárolható.

(7) A közvetlen, kézi gyújtással szerelt pirotechnikai termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható és szállítható.

Az egy időben és egy helyen összesen 20 kg nettó hatóanyag-tartalmat meghaladó mennyiségű pirotechnikai termék tárolása esetén tűzvédelmi szabályzatot és tűzriadó tervet kell készíteni, amelyből egy példányt a tárolóhelyen, vagy a tárolóhely épületében kell elhelyezni.

(2) A pirotechnikai raktárépületben, valamint a pirotechnikai raktárhelyiséget magában foglaló létesítményben vagy annak 5 méteres környezetében a közvetlen tűzjelzés lehetőségét biztosítani kell. A tűzjelzésre bármilyen hálózati vagy mobiltelefon alkalmazható, amely kizárólag a pirotechnikai raktárépületen, valamint a pirotechnikai raktárhelyiségen kívül használható.

(3) A robbanóanyag tárolóhely, a pirotechnikai raktárépület, a pirotechnikai raktárhelyiség, valamint a kézi tárolóhely bejáratánál legalább két-két darab, ideiglenes és átmeneti tárolóhelynél - a konténer kivételével - egy-egy darab 55A és 233B jelű vizsgálati egységű tűzoltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, amely helyettesíthető két darab legalább 34A és 233B jelű vizsgálati egységű tűzoltására alkalmas tűzoltó készülékkel.

(4)³¹ A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen a pirotechnikai terméken és annak csomagolásán kívül egyéb, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy más, együvé rakási tilalom alá eső veszélyes áru nem tárolható.

(5) A pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyen, pirotechnikai termék tárolása idején tilos

- a) tüzet gyújtani,
- b) nyílt láng használatával járó munkát végezni,
- c) dohányozni és
- d)³² tűzfegyverrel lövést leadni,

amely tilalmakat a bejáratnál fel kell tüntetni.

Magánszemély pirotechnikai terméket az alábbi előírások figyelembevételével tárolhat:

- a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
- b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
- c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,
- d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
- e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tüztől és akaratlan gyújtástól védve tárolható,
- f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegezés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
- g) a pirotechnikai termékeredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,
- h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,
- i) egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

(3) A biztonsági követelményeknek megfelelő pirotechnikus által kialakított tárolóhelyen, egy időben összesen legfeljebb 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú pirotechnikai termék a felhasználás megkezdését megelőző, és az azt követő öt napon belül külön engedély nélkül tárolható átmeneti tárolóhelyen.

28. A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékekre vonatkozó speciális szabályok

109. § (1) A színpadi és az egyéb pirotechnikai termékekre e rendelet előírásait a (2)-(8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)⁷⁷ Színpadi és egyéb pirotechnikai terméket kizárólag gyártói termék-megfelelőségi műbizonylat megléte esetén, a használati és kezelési útmutatóban feltüntetett célra és módon lehet felhasználni.

(3)⁷⁸ A T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termékek forgalmazásának bejelentésekor a 105. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.

(4)⁷⁹ **Nem kell engedély a nagykorú személy részére a P1. pirotechnikai osztályba tartozó termék egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségben történő, valamint a színpadi tevékenységet végző vállalkozás képviselője vagy felhasználási engedély benyújtására jogosult vállalkozás felelős pirotechnikusa részére a T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék maximum 20 kg nettó hatóanyag-tartalmú mennyiségben történő megvásárlásához, birtoklásához, tárolásához, valamint a használati és kezelési útmutatóban előírt célra és módon történő tárolásához és felhasználásához. A P1. és a T1. pirotechnikai osztályba tartozó termék - e rendelet szerint engedélyezett tárolóhely hiányában - a 26. § szerint kialakított tárolóhelyen is tárolható.**

(4a)⁸⁰ A P1. osztályba tartozó, járművekhez használt pirotechnikai termékeket - ideértve a légszák és a biztonsági övek előfeszítésére szolgáló rendszereket - szaktudással nem rendelkező személyek részére csak a járműbe vagy levehető járműrészbe beépített formában lehet forgalmazni.

(5) A T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék csak szaktudással rendelkező személy által kezelhető és használható fel.

(6) Nem kell engedély az e rendelet szerinti tárolási engedéllyel rendelkező vállalkozás részére a T1. és a P1. pirotechnikai osztályba tartozó, az egyszeri felhasználáshoz szükséges mennyiségnél nagyobb mennyiségű termék, illetve a T2. és a P2. pirotechnikai osztályba tartozó termék megvásárlásához, birtoklásához, ha azt tevékenysége során a használati és kezelési útmutatóban előírt módon használja fel.

(7) A színpadi, és az oda nem rendszeresített egyéb pirotechnikai termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható.

(8) A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű színpadi vagy egyéb pirotechnikai terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Elöltöltős fegyvervizsga összegzése hagyományőröknek

A katonai hagyományörzés „fegyvervizsga” témában a fenti előírások az irányadók, ezek értelmében az MHKHSZ az alábbi tájékoztatást adja.

Magyarországon csak lőtéri körülmények között használható feketelőpor, **közterületen csak T1 minősítésnek megfelelő pirotechnikai eszközöket**(pl. puska töltet 9 gr, ágyú töltet Durranó IV.)**lehet használni**, illetve a **közterületen feketelőpor használata tilos**, büntetendő.

A **jogszabályi hiányosságok és a nem megfelelő értelmezések miatt** célszerű a tagságnak **sportlövész klubba** lépni, illetve **elöltöltős fegyvervizsgát** tenni, csakis így kerülhető el, hogy a Hatóság ellenőrzés során szakhatósági eljárást indítson az esetlegesen nem megfelelő értelmezést követően. A fenti jogszabályi előírások figyelembevételével a hagyományörzők fegyvereiket a közterületen sportlövészként tudják csak használni T1 minősítésű pirotechnikai töltetekkel. A **színházi és a pirotechnikai vetőcső** minősítésű fegyverek esetén hasonló a helyzet és a követelmények is, de ezeket a fegyvereket lehet **közterületen használni T1 minősítésű pirotechnikai töltetekkel**. Ezenél is fennáll az értelmezés veszélye, ezért célszerű ezekhez is megcsinálni az elöltöltős fegyvervizsgát (pl. díszlövéshez megkövetelte a Rendőrség az idei ünnepeken több alkalommal a pirotechnikus jelenlétét a rendezvényeken, pedig nem volt jogszabályi előírás, ebben az esetben lehet „jogászkodni”, de a felesleges és csak bonyodalmat okozhat a hagyományörzőket érintő szabályozások körében).

A fegyverek használatához kapcsolódik az ún. „**elöltöltős fegyvervizsga**”, melyet a hagyományörzők az MHKHSZ szervezésében tudnak elsajátítani. A vizsgához sportlövész tagság szükséges, melyet a Jászfelsőszentgyörgyi Sport Lövész Klub biztosít az MHKHSZ-szel együttesen.

A hagyományörző hadijátékokon és a közterületeken csak **MKH vizsgával** rendelkező fegyver használható, valamint az a fegyver, amely **színházi**, illetve **pirotechnikai vetőcső** minősítést kapott. Ezek tudatában célszerű a további lépéseket megtenniük a fegyvereket birtokló hagyományörzőknek. Minden egyes esetben (elöltöltő fegyver, színházi kellék, pirotechnikai vetőcső) egy műszaki szakvéleményt kell a fegyver birtokosának elkészíttetnie, amely birtokában tudja továbbiakban használni a fegyverét ezeken a hadijátékokon.

Az elöltöltős fegyvereket - **a kézi fegyverek mellett az ágyúkat is vizsgáztatni szükséges** - az MKH **vizsgálat előtt műszakilag fel kell készíteniés** csak utána vigyük be a vizsgára. Az MKH által kiadott fegyver műszaki minősítése az ún. **CIP tanúsítványa** külföldi hadijátékokon (Austerlitz, Lipcse...) is megfelel, ezt mostantól kérik is majd a csapatoktól és ellenőrzik is a külföldi Hatóságok az új előírások alapján.

A Sport Lövész Klub működési szabályzatában meghatározottak alapján, valamint a hatályos törvényi-jogszabályi feltételek betartása mellett, a **feketelőpor birtoklása** a tárolási feltételek betartása mellett engedélyezett az arra kijelölt sportlövész tag részére (tehát tárolni lehet otthon megfelelő körülmények között, az arra kijelölt személynek, de használni csak a lőtéren lehet, lásd. „fegyver törvény”).

A **T1 minősítésnek megfelelő pirotechnikai eszközöket** megfelelő mennyiségben tárolhatjuk otthon és szabadon felhasználhatjuk őket a megfelelő előírások betartása mellett (lásd. „pirotechnikai törvény”).

Biztonságtechnikai szempontból a csapatok vezetői egy továbbképzésen fognak részt venni, minden év elején, ahol a hatályos jogszabályoknak megfelelő **biztonságtechnikai** (tűzvédelem, munkavédelem, kockázat elemzés, fegyverzet) **ismereteket** tudják elsajátítani. Ezen ismereteket egy írásos biztonságtechnikai dokumentáció formájában kapják meg és minden évben az oktatást követően a saját csapattagjaikat is tovább tudják így képezni a csapatvezetők. Ezen oktatásokat naplózni szükséges, csakis így lehet nyomon követni a biztonságtechnikai előírások ismeretének megszerzését az egyes tagoknál.

A rendezvényeken való részvételhez a fenti biztonsági előírások megléte szükséges, csakis ezek birtokában vehet részt az adott hagyományőrző a hadijátékon. Az így bevezetett biztonságtechnikai rendszabályok értelmében a hadijátékokon elvileg nem következhet be baleset, a minősítést követően a tagok saját maguk figyelmeztetik a másikat az esetlegesen észlelt hibákra, mivel saját maguk és mások egészségét senki sem szeretné veszélyeztetni, csakis ez az egy módja lehet ennek a megakadályozására. Nem fordulhat elő többé olyan, hogy valaki a minősítetlen fegyverbe az előírt maximális töltet 2-3szorosát tölti és mások egészségét veszélyezteti ezzel a fegyverhasználattal (esetleges túltöltés hatására bekövetkező fegyver károsodással, szétnyílással). A hadijátékokat megelőzően a csapatvezetők és a rendezésért felelős személyek ellenőrzik a fegyverek minősítését és a biztonságtechnikai dokumentumok, valamint az oktatás meglétét, így a Hatóságok (Rendőrség, Katasztrófavédelem - Tűzoltóság) esetleges ellenőrzés során nem tudnak ún. „támadási felületet” találni a rendezvényeken.

Kérem a csapatok részéről a visszajelzést, hogy az MHKHSZ központi kiképzését (2016. április 23-24. Komárom) megelőzően szeretnének-e az „előltöltős fegyvervizsga” témában közös egyeztetésen is részt venni, a Tavaszi Emlékhadjárat ideje alatt a legtöbb csapattal találkozunk, így célszerű lenne Tápióbicskén (2016. április 4.) leegyeztetni az előltöltős fegyvervizsgával kapcsolatos kérdéseket.

Kérem a csapatok vezetőit, hogy a jelen tájékoztató levelet és a mellékelt előltöltős fegyvervizsga dokumentumot a csapattagjaiknak mielőbb továbbítani szíveskedjenek.

Kérem továbbá a tagságot, hogy aki részt kíván venni az előltöltős fegyvervizsgán, az a megadott határidőre küldje meg jelentkezését a részemre, illetve a fegyvernemi törzstisztjének. Ez azért fontos, mivel csak 20 fős csoportokban tudjuk biztosítani a vizsgát és az előltöltős lögyakorlatot, így a nagy létszámra való tekintettel a 2016-os év folyamán több alkalommal is szervezünk előltöltős fegyvervizsgát.

Erőt, tisztességet!

Bajtársi üdvözlettel

Farkas Tibor
hő. tüzér hdgy.
tüzérségi törzstiszt